Feiner Lichttechnik Newsletter 2018 KW03 - PROLIGHTS Scheinwerfer mit weißer Gehäusefarbe

PROLIGHTS Schweinwerfer in weißer Gehäusefarbe

Benötigen Sie für Ihr neues Projekt weiße Leuchten? Dann haben wir für Sie die Lösung!

Viele Scheinwerfer sind oft nur mit schwarzem Gehäuse lieferbar. Ab sofort können Sie die Bühnenscheinwerfer von PROLIGHTS auch mit weißem Gehäuse bestellen.

Für Preisauskünfte, telefonische Beratung, Bemusterungen oder auch zur Terminvereinbarung für eine **Produktdemonstration bei Ihnen im Haus** wenden Sie sich bitte an unseren PROLIGHTS Product Manager **Jakob Maier** unter:

Telefon: +49 941 60 40 59
E-Mail: maierj@feiner-lichttechnik.de

Er freut sich auf Ihren Anruf!

Profilscheinwerfer

ECLIPSEJRPRODYWH

- Weiße 100W 5.000K Hochleistungs-COB LED
- Homogenes Lichtfeld und gute Projektionsqualität durch hochwertige 25° bis 50° Zoom-Optik
- Inkl. Halterungen für Gobos und Farbfolien

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

ECLIPSEJRPROTUWH

- Weiße 100W 3.000K Hochleistungs-COB LED
- Homogenes Lichtfeld und gute Projektionsqualität durch hochwertige 25° bis 50° Zoom-Optik
- Inkl. Halterungen für Gobos und Farbfolien

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

ECLIPSEFCWH

- 275W RGB+Lime LED-Engine mit umfangreicher Farbpalette
- HD-Optik für scharfe Goboprojektionen (19°, 26°, 36°, 50°)
- HD-Dimmer
- Kompatibel mit branchenüblichem Zubehör

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

ECLIPSEHDTUWH

- 200W High Power Weißlicht COB LED mit HD-Dimmer und hohem CRI
- Kunst- und Tageslichtversion
- HD-Optik für scharfe Goboprojektionen (19°, 26°, 36°, 50°)
- Kompatibel mit branchenüblichem Zubehör

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

GALLERYECLIPSEWFC UND GALLERYECLIPSEWNW

- Neue Versionen FC/RGBW und Neutralweiß
- RGBW LED
- Zoom-Optik (19°-36°) mit Blendenschiebern
- Stromschienenadapter und Steuerung über WDMX

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

COB-Reflektor-Scheinwerfer

STUDIOCOBPLUSFCWH

- 150W FC/RGBW COB LED mit HD-Dimmer und umfangreicher Farbpalette
- Austauschbare Linsensätze: 18°, 38°. 60°
- Schutzklasse IP54 für Anwendung im Innen- und Außenbereich

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

STUDIOCOBPLUSDYWH

- 150W 5.000K COB LED mit HD-Dimmer und hoher Lichtleistung
- Austauschbare Linsensätze: 18°, 38°, 60°
- Schutzklasse IP54 für Anwendung im Innen- und Außenbereich

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

STUDIOCOBPLUSTUWH

- 165W 3.000K warmweiße COB LED mit HD-Dimmer und CRI>90
- Austauschbare Linsensätze: 18°, 38°, 60°
- Schutzklasse IP54 für Anwendung im Innen- und Außenbereich

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

STUDIOCOBPLUSTWWH

- 140W Tunable White COB LED (3.000K - 6.000K) mit HD-Dimmer
- Austauschbare Linsensätze: 18°, 38°, 60°
- Schutzklasse IP54 für Anwendung im Innen- und Außenbereich

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

STUDIOCOBFCWH

- 150W RGB COB LED für Farbmischung
- Homogenes Farbfeld
- Austauschbare Linsensätze: 15°, 30°, 60°

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

STUDIOCOBDYWH UND STUDIOCOBTUWH

- 100W COB LED mit HD-Dimmer und hoher Lichtleistung

- Farbtemperatur: 5.000K (STUDIOCOBDYWH), 3.100K (STUDIOCOBTUWH)
- Lichtstrom: 5.290lm (STUDIOCOBDYWH), 5.221lm (STUDIOCOBTUWH)
- Austauschbare Linsensätze: 15°, 30°, 60°

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

Moving Lights

PIXIEWASHWH

- 1x 60W RGBW Osram Ostar LED mit umfangreicher Farbpalette
- Linearer Zoom von 6° bis 50° mit gleichmäßigem Lichtfeld
- Kompaktes Mini-Washlight

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

PIXIESPOTWH

- 1x60W RGBW/FC Osram Ostar LED
- Farbmischung für intensive und gesättigte Farben, Pastellfarben sowie Weißlicht
- 3f Kreisprisma, 7 rotierende Gobos
- Drahtlose Steuerung über optionalen USB-WLAN-Empfänger in Kombination mit WiFi-Box und SmartColor App

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

JETSPOT2WH

- Effizientes kompaktes Moving Light
- 150W 8.000K Weißlicht COB LED mit 7.400lm
- Abstrahlwinkel: 20°
- Umfangreiche Effekte wie ein Farbrad, rotierendes Goborad, statisches Goborad, Prisma und Fokus

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.

JETSPOT3WH

- Helles und kompaktes Moving Light
- 240W 7.500K Weißlicht COB LED mit 12.459lm
- Abstrahlwinkel: 20°
- Umfangreiche Effekte wie zwei Farbräder, rotierendes Goborad, statisches Goborad, Prisma, linearer Frost, Iris und Fokus

Für weitere Infos klicken Sie bitte hier.