

ELECTRON Dimmerserien Apollo Plus und Actor

Apollo Plus Serie



Portable digitale Dimmerkoffer der Spitzenklasse. Der ideale Dimmer für professionellen Einsatz im Film- und Fernsehbereich sowie Theater und Touring. Extrem stabiles Metallgehäuse und solide Verarbeitung machen diese Geräte für viele Jahre zum treuen Begleiter.

Ein praktischer Tragegriff ermöglicht den leichten Transport, außerdem sind auch Wand-, 19“-und Truss-Montage möglich. Alle Dimmer sind mit einem Schieberegler pro Kreis und einem Masterregler ausgestattet.

Technische Spezifikationen:

- Konvektionskühlung mit unterstützendem leisen temperaturgesteuerten Lüfter
- Ansteuerung: DMX-512 und 0-10V
- Softstart, 4 Dimmerkurven und Vorheizung pro Kanal einstellbar
- 24 Szenen, 12 freie und 12 werkseitige Sequenzen, Loop
- 1 Schieberegler pro Kreis und 1 Master-Regler
- Übertemperaturschutz (APC) mit automatischer Leistungsreduzierung
- Frontseitige Last-Abgänge und Regler

Apollo Plus Produktübersicht:

Apollo Plus 350 CEE 3x50A, 3x CEE 3/63

Apollo Plus 363 CEE 3x63A, 3x CEE 3/63

Apollo Plus 616C HRT 6x16A, 2x16pol HTS

Apollo Plus 616C SCH 6x16A, 6x Schuko

Apollo Plus 616C CEE 6x16A, 6x CEE 3/16

Apollo Plus 625C CEE 6x25A, 6x CEE 3/16

Apollo Plus 716C HRT 12x16A, 2x16pol HTS

ACTOR DIMMERSERIE



Dimmerpacks der ACTOR Serie sind qualitativ hochwertig, zuverlässig und robust. Ein bedienungsfreundliches Menü erlaubt Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen des Dimmers. Statt des standardmäßigen Hauptschalters ist optional auch eine Version mit FI-Schalter erhältlich.

Lieferbar sind Versionen in Basic- oder Pro-Entstörung. Die 3- und 6-Kanal-Geräte verfügen über frontseitige Schieberegler, die 12-Kanal-Geräte über eine interne Kanalregelung im Menü. Ideal für den Einsatz auf Messen, Events und Concert Touring.

Technische Spezifikationen:

- Benutzerfreundliches Menü mit Dimmerkurven, 12 Sequenzen, Preheat und Softstart
- Ansteuerung über DMX-512
- Entstörgrad Basic oder Pro
- Abgänge: 12 x Schuko oder 2 x 16pol Harting
- Übertemperaturschutz (APC) mit automatischer Leistungsreduzierung (Option)
- FI-Schalter (RCD) oder Hauptsicherung statt Hauptschalter (Option)
- P+N Automaten (Option)

Actor Produktübersicht:

Actor 325 3x25A, 3x CEE 3/32

Actor 616 6x16A, 6x CEE 3/16 oder 6x Schuko oder 1x 16pol HTS

Actor 625 6x 25A, 6x CEE 3/32

Actor 710 12x10A, 2x16pol HTS

Actor 716 12x16A, 2x16pol HTS

ACTOR B610 DIMMER - auch als Phasenabschrittdimmer lieferbar

[ACTOR B610](#) ist ein kostengünstiges, robustes und qualitativ hochwertiges 19"-Dimmerpack. Ein bedienungsfreundliches Menü erlaubt Zugriff auf alle Funktionen und Einstellungen des Dimmers.

Für resistive und kapazitive Lasten ist die B610 Serie neben dem Standard-Phasenabschnittmodell auch als Phasenabschnittdimmer in IGBT-Technik erhältlich.

Technische Spezifikationen:

- Dimmerpack mit 6 LS-Schalter C10A
- Ansteuerung über DMX-512 mit frontseitigem XLR-5pol Anschlüssen
- 3 LEDs für Phasenkontrolle und 6 LEDs als Ausgangsanzeige
- 3 vorkonfigurierte Dimmerkurven: linear, Halogenlampe, non-dim
- Softstart und Vorheizung pro Kanal einstellbar
- 12 werkseitige Chaserprogramme mit Helligkeits- und Geschwindigkeits-Kontrolle

ACTOR B610 Triac 6x10A, 1x16pol HTS oder 6x Schuko

ACTOR B610 IGBT 6x10A, 1x16pol HTS oder 6x Schuko