

Solaris Mozart

[Solaris](#) fertigt innovative Hochleistungs-LED-Leuchten mit Weltklasse-Performance wie die FLARE und MOZART Serien mit zahlreichen Referenzen wie die Chemical Brothers, Metallica, Bruno Mars, Maroon 5 oder die Spice Girls.



Die MOZART Pixel-Mapping-Kacheln haben eine kompakte Größe von nur von nur 118x118mm und ein sehr geringes Gewicht. Die Standardversion wiegt nur 700g. Dadurch ergeben sich praktisch unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Bühnenbild und sogar im Publikumsbereich.

Durch die IP54 Schutzklasse sind die MOZART Kacheln sehr gut für den temporären Außeneinsatz geeignet und können auch in wetterkritischen Sets verwendet werden. Mit ihren 11.000 NITS sind sie weitaus heller als die meisten LED-Screens. Die MOZART arbeitet dabei mit einer ultraschnellen fernsehtauglichen Refresh-Rate von 38.400Hz. Für das Pixel-Mapping kann jede MOZART Standard-Kachel in 1, 4 oder 16 Pixelgruppen pro Leuchte aufgeteilt werden.

Die Adressierung und der Modus-Wechsel können bequem über RDM durch die Lichtsteuerung oder die ProPlex Software vorgenommen werden. Die Verdrahtung der MOZART Kacheln erfolgt über Power-Data-Kombi-Kabel (DMX und 48VDC) mit stabilen Amphenol Sensor M12 Steckern.

Video Solaris Mozart



Spezifikationen Mozart Original, FLR und One



Mozart Typen



-



•



Download deutsche Kurzbroschüre



[Solaris Mozart Kurzbroschüre \(deutsch, 3,5MB\)](#)