

Antoniushaus - Erneuerung Bühnenbeleuchtung

Die seit 1992 inhabergeführte Gaststätte Antonius-Haus ist das Domizil für zahlreiche Veranstaltungen und Versammlungen in und um Regensburg. Der Festsaal bietet mit 360m² für ca. 500 Personen Platz. Die Bühne ist 110m² groß.

Die in die Jahre gekommene Bühnenbeleuchtung sollte jetzt erneuert und an die aktuellen Bedürfnisse eines Mehrzweckhallenbetriebs angepasst werden. In Zusammenarbeit mit dem Inhaber erarbeiteten die Firmen Jaggo Media und Feiner Lichttechnik ein modernes bedarfsgerechtes Beleuchtungskonzept für die flexible Hallennutzung.

Gelungene Mischung von Halogen- und LED Licht

Zum Einsatz kam eine Mischung aus Halogen- und LED-Scheinwerfern der Hersteller COEMAR und [PHILIPS/SELECON](#). Besonders praktisch für die Frontbeleuchtung zeigen sich hierbei die 4 Stück PL3-LED-Scheinwerfer in der Frontraverse vor der Bühne, die sowohl hervorragendes Weißlicht in warmen und kalten Lichtfarben als auch alle Farben erzeugen können.

Flexible Bühnenbeleuchtung

Die vorhandene Strand-Dimmeranlage wurde erhalten und durch einen neuen [ELECTRON PREMIUM](#) 24x10A Dimmerschrank ergänzt. Die Steuerung erfolgt über ein [DLITE48 Lichtstellpult](#) von [COMPULITE](#), das eine komfortable Regelung von Halogen- und LED-Licht ermöglicht. Dafür stehen 48 Einzel-, 20 Submaster- und 1 AB-Überblendregler zur Verfügung.





 [Projektreport Antoniushaus Regensburg.pdf \(469,1 KiB\)](#)